

Приложение  
к Договору от \_\_\_\_\_ 2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества  
в многоквартирном доме 66 по улице Радищева

| №   | Наименование работ и услуг   | Требования к объему, качеству и периодичности   |
|---|--|---|
| <b>1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:</b>  |  |   |
| 1.1   | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:<br>- признаков неравномерных осадок фундаментов;<br>- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали   | по мере необходимости, при выявлении нарушений – детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций                |
| 1.2   | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов   | по мере необходимости, при выявлении нарушений – восстановление работоспособности   |
| <b>2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:</b>                      |  |   |
| 2.1   | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств  | по мере необходимости, в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение |
| 2.2   | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скальвания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | по мере необходимости, в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен  |
| <b>3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:</b> |  |   |

| №  | Наименование работ и услуг   | Требования к объему, качеству и периодичности   |
|--|--|---|
| 3.1  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий   | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
| 3.2  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
| 3.3  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)  | по мере необходимости, при выявлении нарушений  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  |   |
| 4.1  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин   | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
| 4.2  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания  | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:                                 |  |   |
| 5.1  | Проверка кровли на отсутствие протечек   | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение   |
| 5.2  | Проверка оборудования, расположенного на крыше   | по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ   |

| №  | Наименование работ и услуг  | Требования к объему, качеству и периодичности  |
|--|---|--|
| 5.3  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов | по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  |
| 5.4  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке  | по мере необходимости, при выявлении нарушений   |
| 5.5  | Проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи   | по мере необходимости  |
| 5.6  | Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами   | по мере необходимости, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
| 5.7  | Проверка и восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях, металлических деталей  | по мере необходимости, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |   |  |
| 6.1  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях  | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  |
| 6.2  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях  | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |   |  |
| 7.1  | Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)  | по мере необходимости  |

| №  | Наименование работ и услуг   | Требования к объему, качеству и периодичности  |
|--|--|--|
| 7.2  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы   | по мере необходимости  |
| 7.3  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)   | по мере необходимости  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного дома:   |  |  |
| 8.1  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:  |  |  |
| 9.1  | Проверка состояния внутренней отделки  | по мере необходимости, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений           |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома: |  |  |
| 10.1   | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  | по мере необходимости, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:   |  |  |
| 11.1   | Техническое обслуживание системы вентиляции  | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  |

| №    | Наименование работ и услуг  | Требования к объему, качеству и периодичности   |
|------|---|---|
| 11.2 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах   | по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
| 12.  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания многоквартирного дома:   | систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения   |
| 12.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах) | по мере необходимости   |
| 12.2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода)   | постоянно, незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем                                 |
| 12.3 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)  | по мере необходимости   |
| 12.4 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу многоквартирного дома  | по мере необходимости   |
| 12.5 | Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов  | по мере необходимости, незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации              |
| 12.6 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек   | по мере необходимости   |
| 12.7 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе   | по мере необходимости   |

| №  | Наименование работ и услуг   | Требования к объему, качеству и периодичности  |
|--|--|--|
| 12.8   | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений  | по мере необходимости  |
| 12.9   | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения   | в соответствии с установленными предельными сроками  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения (отопление) многоквартирного дома:                               |  |  |
| 13.1   | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка системы отопления  | при подготовке дома к отопительному периоду  |
| 13.2   | Удаление воздуха из системы отопления  | по мере необходимости  |
| 13.3   | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений  | при подготовке дома к отопительному периоду  |
| 13.4   | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)   | при подготовке дома к отопительному периоду  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования многоквартирного дома: |  |  |
| 14.1   | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки                              | по мере необходимости, но не реже одного раза в год  |
| 14.2   | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения  | по мере необходимости, но не реже одного раза в год  |
| 14.3   | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | по мере необходимости  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирного дома:                      |  |  |
| 15.1   | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов   | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, |

| №  | Наименование работ и услуг  | Требования к объему, качеству и периодичности   |
|--|---|---|
|  |   | способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устраниению |
| 16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома:  |   |   |
| 16.1   | Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей  | влажное подметание – три раза в неделю  |
| 16.2   | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей | один раз в месяц  |
| 16.3   | Мытье окон  | два раза в год  |
| 16.4   | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества  | по мере необходимости   |
| 17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года: |   |   |
| 17.1   | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см  | по мере необходимости   |
| 17.2   | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше пяти см                               | по мере необходимости   |
| 17.3   | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)                   | по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю   |
| 17.4   | Очистка придомовой территории от наледи и льда  | по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю   |
| 17.5   | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов  | один раз в сутки  |
| 17.6   | Уборка площадки перед входом в подъезд  | по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю   |
| 18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:   |   |   |
| 18.1   | Подметание и уборка придомовой территории   | два раза в неделю   |
| 18.2   | Уборка и выкашивание газонов  | уборка - два раза в неделю, выкашивание - по мере необходимости                                 |

| №   | Наименование работ и услуг   | Требования к объему, качеству и периодичности |
|---|--|---|
| 18.3                                      | Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка  | два раза в неделю                             |
| 19. Работы по обеспечению вывоза отходов: |  |   |
| 19.1                                      | Работы по организации и/или содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов   | постоянно                                     |
| 19.2                                      | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по мере необходимости                         |