

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 15.10.2018 № 3579

Перечень

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям

№ п/п	Реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории	Номер на чертеже межевания территории	Разрешенное использование	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка (м ²)	Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Постановление администрации города Мурманска от 15.12.2016 № 3803	3	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:323	1238	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02149 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3252 об отсутствии сетей	1. Образование земельных участков, перечисленных в пунктах 1-123 настоящей таблицы, предусмотрено проектом межевания территории в районе ул. Лесной
2		4	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:325	1222	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02147 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления).	

1	2	3	4	5	6	7	8
			участками			3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3254 об отсутствии сетей	в Первомайском административном округе города Мурманска. Проектные решения обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, перечисленных в пунктах 1 - 123 настоящей таблицы: 1.1. Водоснабжение – строительство кольцевых участков сетей водоснабжения, установка в каждом доме локальных установок водоподготовки. В качестве альтернативного источника водоснабжения – подземные источники (колодцы либо скважины).
3		5	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:322	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02150 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3255 об отсутствии сетей	
4		6	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:330	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02142 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3256 об отсутствии сетей	
5		8	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:334	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02138 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3258 об отсутствии сетей	
6		9	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:333	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02139 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3259 об отсутствии сетей	
7		10	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:326	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02146 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3260 об	

1	2	3	4	5	6	7	8
						отсутствии сетей	
8		11	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:329	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02143 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3261 об отсутствии сетей	1.2. Водоотведение – размещение на каждом земельном участке накопительных канализационных емкостей (выгребов). 1.3. Газоснабжение – размещение на каждом земельном участке индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ. 1.4. Электро-снабжение – предусмотрено строительство 3 трансформаторных подстанций. 1.5. Теплоснабжение – котлы и конвекторы, работающие от электроэнергии. В качестве альтернативного источника
9		12	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:336	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02136 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3262 об отсутствии сетей	
10		13	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:339	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02133 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3263 об отсутствии сетей	
11		14	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:328	1006	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02144 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3264 об отсутствии сетей	
12		15	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:335	1002	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02137 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3265 об отсутствии сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8
13		16	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:337	1001	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02136 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3266 об отсутствии сетей	отопления – печное. 2. Земельные участки, перечисленные в пунктах 1-123 настоящей таблицы, находятся в государственной собственности
14		18	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:343	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02128 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3268 об отсутствии сетей	
15		19	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:331	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02141 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3269 об отсутствии сетей	
16		21	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:344	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02126 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3271 об отсутствии сетей	
17		22	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:345	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02125 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3247 об отсутствии сетей	
18		23	объекты	51:20:0001605:346	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294	

1	2	3	4	5	6	7	8
			индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками			об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02122 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3248 об отсутствии сетей	
19		24	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:340	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02131 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3250 об отсутствии сетей	
20		26	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001605:342	1285	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02129 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3249 об отсутствии сетей	
21		27	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:860	1197	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3276 об отсутствии сетей	
22		28	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:850	1199	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3277 об отсутствии сетей	
23		29	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:846	1197	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками			2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3278 об отсутствии сетей	
24		30	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:854	1197	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3279 об отсутствии сетей	
25		31	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:857	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3280 об отсутствии сетей	
26		32	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:858	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3281 об отсутствии сетей	
27		33	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:880	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3282 об отсутствии сетей	
28		34	объекты индивидуального жилищного строительства (1-	51:20:0001604:861	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию	

1	2	3	4	5	6	7	8
			3 этажа) с придомовыми участками			жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3283 об отсутствии сетей	
29		35	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:874	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3284 об отсутствии сетей	
30		36	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:875	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3285 об отсутствии сетей	
31		37	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:868	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3266 об отсутствии сетей	
32		38	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:876	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3287 об отсутствии сетей	
33		39	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с	51:20:0001604:862	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной	

1	2	3	4	5	6	7	8
			придомовыми участками			установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3289 об отсутствии сетей	
34		40	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:847	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3288 об отсутствии сетей	
35		41	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:848	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3272 об отсутствии сетей	
36		42	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:855	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3273 об отсутствии сетей	
37		43	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:856	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3274 об отсутствии сетей	
38		44	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:882	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления).	

1	2	3	4	5	6	7	8
			участками			3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3275 об отсутствии сетей	
39		48	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:883	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3462 об отсутствии сетей	
40		49	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:863	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3461 об отсутствии сетей	
41		50	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:851	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3460 об отсутствии сетей	
42		51	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:884	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3452 об отсутствии сетей	
43		52	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:869	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3451 об	

1	2	3	4	5	6	7	8
						отсутствии сетей	
44		53	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:859	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3453 об отсутствии сетей	
45		54	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:872	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3454 об отсутствии сетей	
46		55	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:870	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3455 об отсутствии сетей	
47		56	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:879	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3456 об отсутствии сетей	
48		57	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:881	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3457 об отсутствии сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8
49		58	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:886	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3458 об отсутствии сетей	
50		59	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:887	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3459 об отсутствии сетей	
51		60	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:877	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3443 об отсутствии сетей	
52		62	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:865	1199	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3441 об отсутствии сетей	
53		63	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:871	1195	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3440 об отсутствии сетей	
54		65	объекты	51:20:0001604:866	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294	

1	2	3	4	5	6	7	8
			индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками			об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3449 об отсутствии сетей	
55		67	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:878	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3447 об отсутствии сетей	
56		68	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:849	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3446 об отсутствии сетей	
57		69	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:853	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3445 об отсутствии сетей	
58		70	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:885	1197	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3444 об отсутствии сетей	
59		71	объекты индивидуального	51:20:0001604:867	1199	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками			2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3588 об отсутствии сетей	
60		72	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:864	1197	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3591 об отсутствии сетей	
61		73	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:917	1197	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3592 об отсутствии сетей	
62		74	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:892	1448	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3593 об отсутствии сетей	
63		75	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:918	1216	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3594 об отсутствии сетей	
64		76	объекты индивидуального жилищного строительства (1-	51:20:0001604:929	1330	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию	

1	2	3	4	5	6	7	8
			3 этажа) с придомовыми участками			жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3596 об отсутствии сетей	
65		77	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:905	1252	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3597 об отсутствии сетей	
66		78	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:906	1203	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3600 об отсутствии сетей	
67		79	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:893	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3601 об отсутствии сетей	
68		80	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:946	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3628 об отсутствии сетей	
69		81	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с	51:20:0001604:930	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной	

1	2	3	4	5	6	7	8
			придомовыми участками			установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3627 об отсутствии сетей	
70		84	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:894	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3626 об отсутствии сетей	
71		85	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:948	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3625 об отсутствии сетей	
72		86	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:932	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3624 об отсутствии сетей	
73		87	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:920	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3623 об отсутствии сетей	
74		88	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:949	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления).	

1	2	3	4	5	6	7	8
			участками			3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3603 об отсутствии сетей	
75		89	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:951	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3602 об отсутствии сетей	
76		90	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:934	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3622 об отсутствии сетей	
77		91	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:935	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3624 об отсутствии сетей	
78		92	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:922	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3620 об отсутствии сетей	
79		93	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:897	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3619 об	

1	2	3	4	5	6	7	8
						отсутствии сетей	
80		94	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:898	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3618 об отсутствии сетей	
81		95	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:899	1210	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3617 об отсутствии сетей	
82		96	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:937	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3616 об отсутствии сетей	
83		97	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:913	1203	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3615 об отсутствии сетей	
84		98	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:938	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3614 об отсутствии сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8
85		100	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:953	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3609 об отсутствии сетей	
86		101	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:926	1201	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3645 об отсутствии сетей	
87		102	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:924	1204	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3646 об отсутствии сетей	
88		103	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:927	1195	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3647 об отсутствии сетей	
89		104	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:915	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3648 об отсутствии сетей	
90		105	объекты	51:20:0001604:914	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294	

1	2	3	4	5	6	7	8
			индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками			об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3649 об отсутствии сетей	
91		106	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:900	1500	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3650 об отсутствии сетей	
92		107	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:936	1215	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3652 об отсутствии сетей	
93		108	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:912	1080	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3653 об отсутствии сетей	
94		109	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:911	1126	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3654 об отсутствии сетей	
95		110	объекты индивидуального	51:20:0001604:952	1014	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками			2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3643 об отсутствии сетей	
96		111	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:923	1199	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3641 об отсутствии сетей	
97		112	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:896	1201	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3640 об отсутствии сетей	
98		113	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:895	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3639 об отсутствии сетей	
99		114	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:933	1201	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3638 об отсутствии сетей	
100		115	объекты индивидуального жилищного строительства (1-	51:20:0001604:910	1201	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию	

1	2	3	4	5	6	7	8
			3 этажа) с придомовыми участками			жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3637 об отсутствии сетей	
101		116	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:950	1199	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3636 об отсутствии сетей	
102		118	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:909	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3634 об отсутствии сетей	
103		119	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:919	1203	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3633 об отсутствии сетей	
104		120	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:931	1222	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3632 об отсутствии сетей	
105		121	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с	51:20:0001604:908	1209	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной	

1	2	3	4	5	6	7	8
			придомовыми участками			установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3631 об отсутствии сетей	
106		122	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:947	1190	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3630 об отсутствии сетей	
107		123	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:907	1211	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3589 об отсутствии сетей	
108		124	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:945	1215	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3629 об отсутствии сетей	
109		126	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:904	1199	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3950 об отсутствии сетей	
110		127	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:943	1196	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления).	

1	2	3	4	5	6	7	8
			участками			3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3951 об отсутствии сетей	
111		128	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:940	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4022 об отсутствии сетей	
112		129	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:928	1198	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/34021 об отсутствии сетей	
113		130	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:925	1202	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4020 об отсутствии сетей	
114		131	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:891	1192	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4019 об отсутствии сетей	
115		132	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:942	1218	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4018 об	

1	2	3	4	5	6	7	8
						отсутствии сетей	
116		133	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:941	1000	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4017 об отсутствии сетей	
117		134	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:916	1023	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4016 об отсутствии сетей	
118		135	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:954	1069	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4015 об отсутствии сетей	
119		136	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:903	1062	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4014 об отсутствии сетей	
120		137	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:890	1197	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4013 об отсутствии сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8
121		138	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:902	1233	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4012 об отсутствии сетей	
122		139	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:889	1200	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4011 об отсутствии сетей	
123		140	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001604:939	1255	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4010 об отсутствии сетей	
124	Постановление администрации города Мурманска от 15.12.2016 № 3802	1	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:405	1459	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3999 об отсутствии сетей	1. Образование земельных участков, перечисленных в пунктах 124-159 настоящей таблицы, предусмотрено проектом межевания территории с северной стороны от пересечения ул. Гарнизонной и
125		3	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:366	1013	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3991 об отсутствии сетей	
126		4	объекты	51:20:0001602:363	1139	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294	

1	2	3	4	5	6	7	8
			индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками			об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3992 об отсутствии сетей	автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска. Проектные решения обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, перечисленных в пунктах 124 - 159 настоящей таблицы:
127		5	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:360	1074	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3993 об отсутствии сетей	1.1. Водоснабжение – строительство очистных сооружений на водозаборе, прокладка сетей водоснабжения, строительство объекта водоподготовки или установка в
128		6	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:358	1315	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3994 об отсутствии сетей	
129		7	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:359	1104	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3972 об отсутствии сетей	
130		8	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:374	1353	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3970 об отсутствии сетей	
131		9	объекты индивидуального	51:20:0001602:379	1041	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками			2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3969 об отсутствии сетей	каждом доме локальных установок водоподготовки. В качестве альтернативного источника водоснабжения подземные источники (колодцы либо скважины).
132		11	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:393	1130	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3981 об отсутствии сетей	1.2.
133		14	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:395	1112	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3979 об отсутствии сетей	Водоотведение – запроектировано строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации.
134		15	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:376	1286	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3978 об отсутствии сетей	Альтернативный вариант системы водоотведения - размещение на каждом земельном участке накопительных канализационных емкостей (септиков).
135		16	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:380	1276	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3987 об отсутствии сетей	1.3.
136		17	объекты индивидуального жилищного строительства (1-	51:20:0001602:382	1316	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию	Газоснабжение – размещение на каждом земельном

1	2	3	4	5	6	7	8
			3 этажа) с придомовыми участками			жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3985 об отсутствии сетей	участке индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ. 1.4. Электро-снабжение – запланировано строительство нового центра питания и трансформаторной подстанции. 1.5. Теплоснабжение – котлы и конвекторы, работающие от электроэнергии. 2. Земельные участки, перечисленные в пунктах 124-159 настоящей таблицы, находятся в государственной собственности
137		18	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:396	1375	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3984 об отсутствии сетей	
138		19	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:372	1426	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3983 об отсутствии сетей	
139		21	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:392	1316	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3971 об отсутствии сетей	
140		22	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:390	1318	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3973 об отсутствии сетей	
141		25	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с	51:20:0001602:384	1266	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной	

1	2	3	4	5	6	7	8
			придомовыми участками			установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3976 об отсутствии сетей	
142		26	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:362	1269	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3960 об отсутствии сетей	
143		28	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:402	1398	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.09.2017 № 09-09/4211 об отсутствии сетей	
144		29	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:367	1434	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3963 об отсутствии сетей	
145		30	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:386	1424	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3964 об отсутствии сетей	
146		31	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми	51:20:0001602:385	1392	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления).	

1	2	3	4	5	6	7	8
			участками			3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3965 об отсутствии сетей	
147		32	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:383	1378	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3966 об отсутствии сетей	
148		35	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:377	1367	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4004 об отсутствии сетей	
149		36	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:397	1283	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4005 об отсутствии сетей	
150		38	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:400	1154	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3958 об отсутствии сетей	
151		39	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:398	1038	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3959 об	

1	2	3	4	5	6	7	8
						отсутствии сетей	
152		41	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:401	1303	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3997 об отсутствии сетей	
153		42	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:365	1348	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3995 об отсутствии сетей	
154		44	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:378	1346	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3977 об отсутствии сетей	
155		45	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:399	1325	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4008 об отсутствии сетей	
156		46	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:371	1387	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищевого приготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4007 об отсутствии сетей	

1	2	3	4	5	6	7	8
157		47	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:391	1281	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4006 об отсутствии сетей	
158		48	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:403	1361	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4000 об отсутствии сетей	
159		49	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001602:369	1049	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 об отказе в выдаче технических условий. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4001 об отсутствии сетей	
160	Постановление администрации города Мурманска от 07.07.2016 № 2052	4	объекты индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками	51:20:0001009:3933	1494	1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 02.03.2018 № 06/1380 о подключении в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 28.02.2018 № 00604 на газификацию жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной установки СУГ (для пищеприготовления). 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.03.2018 № 09-09/1181 об отсутствии сетей	1. Образование земельного участка предусмотрено проектом межевания территории в районе ул. Капитана Орликовой в Первомайском административном округе города Мурманска.

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Проектные решения обеспечения инженерной инфраструктурой земельного участка:</p> <p>1.1. Водоснабжение – строительство кольцевых участков сетей водоснабжения.</p> <p>1.2. Водоотведение – строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и открытой сети дождевой канализации.</p> <p>1.3. Газоснабжение – строительство сетей газоснабжения не предусмотрено.</p> <p>1.4. Электро-снабжение – предусмотрено строительство 2 трансформаторных подстанций и</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>центра питания. 1.5. Теплоснабжение– котлы и конвекторы, работающие от электроэнергии.</p> <p>2. Земельный участок находится в государственной собственности</p>

Принятые в таблице условные обозначения:

СУГ – сжиженный углеводородный газ;

ТУ – технические условия

Проекты планировки и межевания территории размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет по адресу: https://citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=226
