

**Реестр многоквартирных домов (МКД), подключенных от источников теплоснабжения АО "Мурманская ТЭЦ" ,
с указанием исполнителей коммунальной услуги по отоплению и оснащенности МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии на 01.08.2025**

№ п/п	Адрес МКД	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Обслуживающая организация	Наличие/отсутств ие в МКД ОДПУ тепловой энергии	Требуется установка/ полная замена/ имеется акт об отсутствии тех. возможности установки	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Срок поверки	Примечание
1	б-р Театральный, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Жилцентр"	Да		Неисправен	08.11.2021	Срок поверки истек
2	б-р Театральный, д 6	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
3	б-р Театральный, д 7	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ОГНИ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
4	б-р Театральный, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Чистый дом"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
5	б-р Театральный, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСЖ "Бульвар"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
6	пер Водопроводный, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Севжилсервис"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
7	пер Водопроводный, д 7 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСН "Полярное"	Да		В работе	23.01.2027	
8	пер Водопроводный, д 7 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС НОСТЮМ	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
9	пер Дальний, д 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
10	пер Дальний, д 10	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
11	пер Дальний, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
12	пер Дальний, д 12	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
13	пер Дальний, д 14	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
14	пер Дальний, д 16	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
15	пер Дальний, д 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
16	пер Дальний, д 7	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
17	пер Дальний, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
18	пер Русанова, д 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСН РУСАНОВА-1	Да		Неисправен	04.12.2018	Срок поверки истек
19	пер Русанова, д 13	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
20	пер Русанова, д 15	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
21	пер Русанова, д 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Да	Полная замена	05.10.2022	21.10.2020	Сломан, частичной замене не подлежит, согласно Правилам № 1034
22	пер Русанова, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Да	Полная замена	05.10.2022	02.05.2021	Сломан, частичной замене не подлежит, согласно Правилам № 1034
23	пер Русанова, д 4	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "СЕВЕРНАЯ СОВА"	Да		Неисправен	08.06.2016	Срок поверки истек
24	пер Русанова, д 5	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ТОЛЬФСТРИМ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
25	пер Терский, д 15/15	ТСЖ "Терский 15/15"		Да		В работе	24.04.2027	
26	пер Терский, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ТОЛЬФСТРИМ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
27	пер Терский, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Северная Цитадель"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
28	пер Якорный, д 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "АРКТИК"	Да		В работе	16.11.2025	
29	пер Якорный, д 10	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК ТДМ"	Да	Полная замена	Не используется	13.04.2019	Не является ОДПУ (УУТЭ учитывается более одного МКД). Требуется реконструкция инж.сетей
30	пер Якорный, д 12	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК ТДМ"	Да		В работе	03.11.2026	
31	пер Якорный, д 14	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
32	пер Якорный, д 16	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
33	пер Якорный, д 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
34	пер Якорный, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
35	пер Якорный, д 4	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "МРС"	Да		В работе	20.12.2027	
36	пер Якорный, д 6	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
37	пер Якорный, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК ТДМ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
38	пр-кт Кирова, д 15	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
39	пр-кт Кирова, д 17	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	14.06.2026	
40	пр-кт Кирова, д 19/24	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
41	пр-кт Кирова, д 20	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСЖ "Кирова 20"	Да		Неисправен	15.02.2026	Несоответствие требованиям Правил (выявлены замечания)
42	пр-кт Кирова, д 20а	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Неисправен	17.05.2017	Срок поверки истек
43	пр-кт Кирова, д 22	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Неисправен	27.12.2021	Срок поверки истек
44	пр-кт Кирова, д 23	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
45	пр-кт Кирова, д 23 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
46	пр-кт Кирова, д 24	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ТОЛЬФСТРИМ"	Да		Неисправен	17.05.2017	Срок поверки истек
47	пр-кт Кирова, д 246	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Неисправен	25.09.2016	Срок поверки истек
48	пр-кт Кирова, д 25	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
49	пр-кт Кирова, д 26	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ОГНИ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
50	пр-кт Кирова, д 28	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Неисправен	17.05.2017	Срок поверки истек
51	пр-кт Кирова, д 28а	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ОГНИ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
52	пр-кт Кирова, д 30	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ОГНИ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
53	пр-кт Кирова, д 31	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "Метна"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
54	пр-кт Кирова, д 31а	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "Метна"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
55	пр-кт Кирова, д 33	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ТСКР"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
56	пр-кт Кирова, д 35	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
57	пр-кт Кирова, д 37	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
58	пр-кт Кирова, д 38	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ТОЛЬФСТРИМ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
59	пр-кт Кирова, д 39	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
60	пр-кт Кирова, д 40	ЖСК "Мурманец"	ЖСК "Мурманец"	Да		В работе	17.11.2028	
61	пр-кт Кирова, д 41	ТСН "Кирова 41"	ТСН "Кирова 41"	Да		В работе	30.06.2028	
62	пр-кт Кирова, д 43	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
63	пр-кт Кирова, д 45	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ

№ п/п	Адрес МКД	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Обслуживающая организация	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии	Требуется установка/ полная замена/ имеется акт об отсутствии тех. возможности установки	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Срок поверки	Примечание
336	проезд Михаила Бабикова, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
337	проезд Молодежный, д 10	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	11.10.2025	
338	проезд Молодежный, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
339	проезд Молодежный, д 16	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "АРКТИК"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
340	проезд Молодежный, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
341	проезд Молодежный, д 4	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
342	проезд Молодежный, д 5	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
343	проезд Молодежный, д 6	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
344	проезд Молодежный, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	15.03.2027	
345	проезд Молодежный, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	16.08.2025	
346	проезд Рыбный, д 4	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "СЕВЕРНАЯ СОВА"	Да		В работе	30.01.2028	
347	проезд Рыбный, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ПОЛЯРНАЯ СОВА"	Да		Неисправен	28.05.2018	Срок поверки истек
348	проезд Рылеса, д 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
349	проезд Рылеса, д 4	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
350	проезд Рылеса, д 5	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
351	проезд Связи, д 1	ЖСК "Мурманск 85-6"	ЖСК "Мурманск 85-6"	Да		В работе	15.01.2029	
352	проезд Связи, д 10	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
353	проезд Связи, д 12	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
354	проезд Связи, д 13	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
355	проезд Связи, д 14	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
356	проезд Связи, д 16	ТСЖ "СВЯЗИ 16"	ТСЖ "СВЯЗИ 16"	Да		В работе	17.11.2025	
357	проезд Связи, д 18	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Да		Неисправен	16.10.2023	Срок поверки истек
358	проезд Связи, д 20	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Да		В работе	16.06.2028	
359	проезд Связи, д 22	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
360	проезд Связи, д 24	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
361	проезд Связи, д 26	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "АРКТИК"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
362	проезд Связи, д 28	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Регион 51"	Да		Неисправен	26.03.2016	Срок поверки истек
363	проезд Связи, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"	Да		Неисправен	01.03.2027	Несоответствие требованиям Правил (выявлены замечания)
364	проезд Связи, д 4	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"	Да		Приостановлен	19.10.2025	Отчеты не предоставляются более 3-х месяцев
365	проезд Связи, д 5	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "МРС"	Да	Полная замена		27.03.2023	17.06.2015 Сломан, частичной замене не подлежит, согласно Правилам № 1034
366	проезд Связи, д 6	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Да		Приостановлен	19.10.2025	Отчеты не предоставляются более 3-х месяцев
367	проезд Связи, д 7	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "МРС"	Да	Полная замена		27.03.2023	12.12.2020 Сломан, частичной замене не подлежит, согласно Правилам № 1034
368	проезд Связи, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
369	проезд Северный, д 10	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
370	проезд Северный, д 12	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
371	проезд Северный, д 13	ЖСК "Мурманск 85-18"	ЖСК "Мурманск 85-18"	Да		В работе	31.10.2026	
372	проезд Северный, д 14	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖКХ НОРД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
373	проезд Северный, д 16	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСЖ "Северный проезд"	Да	Полная замена	Не используется	04.03.2019	Не является ОДПУ (УУТ) считывает более одного МКД). Требуется реконструкция инж.сетей
374	проезд Северный, д 18	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖКХ НОРД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
375	проезд Северный, д 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
376	проезд Северный, д 21	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
377	проезд Северный, д 23	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
378	проезд Северный, д 25	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
379	проезд Северный, д 4	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
380	проезд Северный, д 6	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
381	проезд Северный, д 7	ЖСК "Мурманск 85-18"	ЖСК "Мурманск 85-18"	Да		В работе	02.12.2025	
382	проезд Северный, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
383	проезд Флотский, д 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "СЕВЕРНАЯ СОВА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
384	проезд Флотский, д 3	ТСН "КВАРТАЛ"	ТСН "КВАРТАЛ"	Да		В работе	31.08.2025	
385	ул Академика Книповича, д 15	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ПОЛЯРНАЯ СОВА"	Да		Неисправен	27.12.2021	Срок поверки истек
386	ул Академика Книповича, д 19	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Да		В работе	09.03.2027	
387	ул Академика Книповича, д 21	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСН "Книповича 21"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
388	ул Академика Книповича, д 22	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
389	ул Академика Книповича, д 24	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Имеется акт об отсутствии техн.возмож.установки ОДПУ			
390	ул Академика Книповича, д 25	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСН "Книповича 25"	Да		В работе	14.04.2029	
391	ул Академика Книповича, д 27	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РИКДОМ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
392	ул Академика Книповича, д 29	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Кольская Пальмира"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
393	ул Академика Книповича, д 33 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
394	ул Академика Книповича, д 33 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Неисправен	25.03.2019	Срок поверки истек
395	ул Академика Книповича, д 34	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Неисправен	14.12.2024	Срок поверки истек
396	ул Академика Книповича, д 35 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Жилцентр"	Да		Неисправен	27.01.2021	Срок поверки истек
397	ул Академика Книповича, д 35 корп 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
398	ул Академика Книповича, д 37	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЦУ ЖФ"	Да		Неисправен	25.01.2022	Срок поверки истек
399	ул Академика Книповича, д 38	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЦУ ЖФ"	Да		Неисправен	02.11.2024	Срок поверки истек
400	ул Академика Книповича, д 39	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
401	ул Академика Книповича, д 39 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РИКДОМ"	Да		В работе	15.04.2026	
402	ул Академика Книповича, д 39 корп 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Жилцентр"	Да		Неисправен	05.06.2018	Срок поверки истек
403	ул Академика Книповича, д 40	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		В работе	30.01.2029	

№ п/п	Адрес МКД	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Обслуживающая организация	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии	Требуется установка/ полная замена/ имеется акт об отсутствии тех. возможности установки	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Срок поверки	Примечание
1084	ул Ломоносова, д 12	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1085	ул Ломоносова, д 13	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1086	ул Ломоносова, д 14	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1087	ул Ломоносова, д 15	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1088	ул Ломоносова, д 17 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1089	ул Ломоносова, д 17 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1090	ул Ломоносова, д 19	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1091	ул Ломоносова, д 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1092	ул Ломоносова, д 21/10	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1093	ул Ломоносова, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	18.02.2026	
1094	ул Ломоносова, д 5	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ГСКР"	Да		В работе	19.01.2026	
1095	ул Ломоносова, д 6	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	06.03.2029	
1096	ул Ломоносова, д 7 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	26.09.2027	
1097	ул Ломоносова, д 7 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1098	ул Ломоносова, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	10.10.2025	
1099	ул Ломоносова, д 9 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1100	ул Ломоносова, д 9 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ЖСК "Маяк"	Да	Полная замена	Не используется	12.11.2019	Не является ОДПУ (УУТЭ учитывает более одного МКД). Требуется реконструкция инж.сетей
1101	ул Марата, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1102	ул Марата, д 12а	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1103	ул Марата, д 15	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1104	ул Марата, д 16	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Северная Цитадель"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1105	ул Марата, д 17	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1106	ул Марата, д 17а	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1107	ул Марата, д 18	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1108	ул Марата, д 20	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1109	ул Марата, д 21	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Да	Полная замена	28.05.2020	17.06.2015	Сломан, частичной замене не подлежит, согласно Правилам № 1034
1110	ул Марата, д 22	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1111	ул Марата, д 23	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1112	ул Марата, д 4	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1113	ул Марата, д 6	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1114	ул Марата, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1115	ул Марата, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	НСУ/Способ управления не реализован	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1116	ул Мира, д 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "СК "Умный дом"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1117	ул Мира, д 10	ЖСК "Мурманск 85-17"	ЖСК "Мурманск 85-17"	Да		В работе	20.02.2029	
1118	ул Мира, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Да		В работе	19.06.2028	
1119	ул Мира, д 13	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Да	Полная замена	Не используется	19.05.2020	Не является ОДПУ (УУТЭ учитывает более одного МКД). Требуется реконструкция инж.сетей
1120	ул Мира, д 15	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1121	ул Мира, д 17	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Да		В работе	19.06.2028	
1122	ул Мира, д 2 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Да		В работе	15.06.2027	
1123	ул Мира, д 2 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Да		В работе	19.06.2028	
1124	ул Мира, д 21	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСЖ "Мира 21"	Да		В работе	12.02.2028	
1125	ул Мира, д 23	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО СК "Уютный дом"	Да		Ненисправен	02.12.2019	Срок поверки истек
1126	ул Мира, д 27	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"	Да		В работе	04.08.2026	
1127	ул Мира, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Умный дом"	Да	Полная замена	Не используется	27.10.2019	Не является ОДПУ (УУТЭ учитывает более одного МКД). Требуется реконструкция инж.сетей
1128	ул Мира, д 4 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Да		В работе	18.01.2028	
1129	ул Мира, д 4 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "Восточная"	Да		В работе	19.06.2028	
1130	ул Мира, д 7	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "СК "Умный дом"	Да		Ненисправен	05.02.2020	Срок поверки истек
1131	ул Мира, д 8	ЖСК "Мурманск 85-17"	ЖСК "Мурманск 85-17"	Да		В работе	20.02.2029	
1132	ул Мира, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "СК "Умный дом"	Да		Ненисправен	19.05.2020	Срок поверки истек
1133	ул Морская, д 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ГСЖР"	Да		В работе	09.01.2026	
1134	ул Морская, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	17.08.2025	
1135	ул Морская, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Да		В работе	23.11.2025	
1136	ул Морская, д 5	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		Ненисправен	01.07.2025	Срок поверки истек
1137	ул Морская, д 7	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ГСКР"	Да		Ненисправен	19.12.2026	Несоответствие требованиям Правил (выявлены замечания)
1138	ул Новос. Плато, д 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Ненисправен	02.11.2024	Срок поверки истек
1139	ул Новос. Плато, д 10	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "МУРМАН-СИТИ"	Да		Ненисправен	11.11.2024	Срок поверки истек
1140	ул Новос. Плато, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "Наше Заполярье"	Да		В работе	02.12.2028	
1141	ул Новос. Плато, д 12	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК Заполярье Сервис"	Да		Ненисправен	11.11.2024	Срок поверки истек
1142	ул Новос. Плато, д 13	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК Заполярье Сервис"	Да		Ненисправен	14.12.2024	Срок поверки истек
1143	ул Новос. Плато, д 14	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "МУРМАН-СИТИ"	Да		Ненисправен	11.11.2024	Срок поверки истек
1144	ул Новос. Плато, д 16	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "МУРМАН-СИТИ"	Да		Ненисправен	11.11.2024	Срок поверки истек
1145	ул Новос. Плато, д 16а	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "МУРМАН-СИТИ"	Да		Ненисправен	11.11.2024	Срок поверки истек
1146	ул Новос. Плато, д 18	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "МУРМАН-СИТИ"	Да		Ненисправен	11.11.2024	Срок поверки истек
1147	ул Новос. Плато, д 19	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЦЦУ ЖФ"	Да		Ненисправен	26.06.2021	Срок поверки истек
1148	ул Новос. Плато, д 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Ненисправен	02.11.2024	Срок поверки истек
1149	ул Новос. Плато, д 20	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "МУРМАН-СИТИ"	Да		Ненисправен	26.07.2021	Срок поверки истек
1150	ул Новос. Плато, д 22	ООО УК "МУРМАН-СИТИ"	ООО УК "МУРМАН-СИТИ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1151	ул Новос. Плато, д 2а	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Ненисправен	02.11.2024	Срок поверки истек

№ п/п	Адрес МКД	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Обслуживающая организация	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии	Требуется установка/ полная замена/ имеется акт об отсутствии тех. возможности установки	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Срок поверки	Примечание
1628	ул Шевченко, д 7а	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1629	ул Шевченко, д 76	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Да		В работе	10.10.2025	
1630	ул Шевченко, д 8	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "РЕШЕНИЕ"	Нет	Установка ОДПУ не требуется			Признан аварийным
1631	ул Шмидта, д 1 корп 1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1632	ул Шмидта, д 1 корп 2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "АРАКС"	Да	Полная замена	Не используется	08.06.2016	Не является ОДПУ (УУТЭ учитывает более одного МКД). Требуется реконструкция инж.сетей
1633	ул Шмидта, д 1 корп 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1634	ул Шмидта, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Да		Неисправен	01.08.2018	Срок поверки истек
1635	ул Шмидта, д 17	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1636	ул Шмидта, д 2	ТСЖ "Айсберг"	ТСЖ "Айсберг"	Да		В работе	01.08.2027	
1637	ул Шмидта, д 21	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "СЕВЕРНАЯ СОВА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1638	ул Шмидта, д 29/2	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1639	ул Шмидта, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1640	ул Шмидта, д 31/1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "СЕВЕРНАЯ СОВА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1641	ул Шмидта, д 33а	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Да	Полная замена	05.10.2022	19.08.2018	Сломан, частичной замене не подлежит, согласно Правилам № 1034
1642	ул Шмидта, д 37	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1643	ул Шмидта, д 39/1	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК "ТОЛЬФСТРИМ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1644	ул Шмидта, д 4	ТСЖ "Айсберг"	ТСЖ "Айсберг"	Да		В работе	26.06.2027	
1645	ул Шмидта, д 45	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Чистый дом"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1646	ул Шмидта, д 47	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК Заполярье Сервис"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1647	ул Шмидта, д 5	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "НОД"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1648	ул Шмидта, д 6	ТСЖ "Айсберг"	ТСЖ "Айсберг"	Да		В работе	20.09.2025	
1649	ул Шмидта, д 8	ТСЖ "Шмидта - 8"	ТСЖ "Шмидта - 8"	Да		В работе	05.05.2026	
1650	ул Шмидта, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК ТДМ"	Да		В работе	18.11.2028	
1651	ш Верхне-Ростинское, д 11	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЛИНИЯ СЕВЕРА"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1652	ш Верхне-Ростинское, д 13	ТСН (ЖИЛЬЯ) "ЮТ"	ТСН (ЖИЛЬЯ) "ЮТ"	Да		В работе	25.11.2025	
1653	ш Верхне-Ростинское, д 15	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Норд Сервис"	Да		Неисправен	15.08.2018	Срок поверки истек
1654	ш Верхне-Ростинское, д 17	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Норд Сервис"	Да	Полная замена	18.05.2022	30.01.2021	Сломан, частичной замене не подлежит, согласно Правилам № 1034
1655	ш Верхне-Ростинское, д 19	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1656	ш Верхне-Ростинское, д 21	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1657	ш Верхне-Ростинское, д 23	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "УК МРС"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1658	ш Верхне-Ростинское, д 25	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1659	ш Верхне-Ростинское, д 27	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1660	ш Верхне-Ростинское, д 3	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО "Норд Сервис"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ
1661	ш Верхне-Ростинское, д 5	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСН (жилья) "Верхне-ростинское шоссе 5,7"	Да		Неисправен	28.10.2020	Срок поверки истек
1662	ш Верхне-Ростинское, д 7	АО "Мурманская ТЭЦ"	ТСН (жилья) "Верхне-ростинское шоссе 5,7"	Да		Неисправен	13.09.2020	Срок поверки истек
1663	ш Верхне-Ростинское, д 9	АО "Мурманская ТЭЦ"	ООО УК "Единный Дом 51"	Нет	Требуется установка			Требуется проведение обследования на предмет техн.возможности установки ОДПУ