

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 05.08.2026 № 3625

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2027 года по 2029 год для Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска»

1. Здание по адресу: г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 13А

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,42	29,7	32%	3%	43,07	42,72	42,01
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,67	5,2	0%	0%	Здание эффективно	Здание эффективно	Здание эффективно
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,13	33,3	0%	0%	Здание эффективно	Здание эффективно	Здание эффективно

2. Здание по адресу: г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 9

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	62,03	29,7	53%	12%	60,18	58,34	54,65
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,76	5,2	0%	0%	Здание эффективно	Здание эффективно	Здание эффективно
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,65	33,3	0%	0%	Здание эффективно	Здание эффективно	Здание эффективно

3. Административное здание по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,01	29,7	32%	3%	42,66	42,31	41,61
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	9,45	5,2	48%	9%	9,24	9,03	8,62
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,75	33,3	0%	0%	Здание эффективно	Здание эффективно	Здание эффективно

4. Административное здание по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	38,56	29,7	24%	2%	38,33	38,11	37,65

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	6,61	5,2	24%	2%	6,57	6,52	6,44
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,68	33,3	0%	0%	Здание эффективно	Здание эффективно	Здание эффективно

5. Нежилые помещения в здании по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 16А

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	8,14	неприменимо	неприменимо	6%	8,02	7,89	7,65

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

6. Нежилые помещения в многоквартирном жилом доме (далее - МКД) по адресу: г. Мурманск, Флотский проезд, д. 1

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	1,18	неприменимо	неприменимо	6%	1,16	1,14	1,11
Потребление холодной воды, м3/чел	4,76	неприменимо	неприменимо	6%	4,69	4,62	4,48
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,24	неприменимо	неприменимо	6%	38,65	38,06	36,89

7. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 51

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	1,33	неприменимо	неприменимо	6%	1,31	1,29	1,25
Потребление холодной воды, м3/чел	8,77	неприменимо	неприменимо	6%	8,64	8,51	8,24
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,37	неприменимо	неприменимо	6%	24,00	23,64	22,91

8. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 77

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	2,46	неприменимо	неприменимо	6%	2,42	2,38	2,31
Потребление холодной воды, м3/чел	6,57	неприменимо	неприменимо	6%	6,47	6,37	6,18
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	46,08	неприменимо	неприменимо	6%	45,39	44,70	43,32

9. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 84

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление горячей воды, м3/чел	0,76	неприменимо	неприменимо	6%	0,75	0,74	0,71
Потребление холодной воды, м3/чел	4,64	неприменимо	неприменимо	6%	4,57	4,50	4,36
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	48,06	неприменимо	неприменимо	6%	47,34	46,62	45,17

10. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 3

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	0,11	неприменимо	неприменимо	6%	0,11	0,11	0,10
Потребление холодной воды, м3/чел	8,00	неприменимо	неприменимо	6%	7,88	7,76	7,52

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	67,23	неприменимо	неприменимо	6%	66,22	65,21	63,20

11. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 4

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	3,60	неприменимо	неприменимо	6%	3,55	3,49	3,38
Потребление холодной воды, м3/чел	4,60	неприменимо	неприменимо	6%	4,53	4,46	4,32
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	68,32	неприменимо	неприменимо	6%	67,29	66,27	64,22
Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

12. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 7

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	2,80	неприменимо	неприменимо	6%	2,76	2,72	2,63
Потребление холодной воды, м3/чел	10,93	неприменимо	неприменимо	6%	10,77	10,61	10,28
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	73,02	неприменимо	неприменимо	6%	71,93	70,83	68,64

13. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 11

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	2,58	неприменимо	неприменимо	6%	2,54	2,51	2,43
Потребление холодной воды, м3/чел	7,33	неприменимо	неприменимо	6%	7,22	7,11	6,89
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	31,99	неприменимо	неприменимо	6%	31,51	31,03	30,07

14. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 2

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление горячей воды, м3/чел	3,27	неприменимо	неприменимо	6%	3,22	3,17	3,07
Потребление холодной воды, м3/чел	6,53	неприменимо	неприменимо	6%	6,44	6,34	6,14
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	98,63	неприменимо	неприменимо	6%	97,15	95,67	92,71

15. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 102

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	2,75	неприменимо	неприменимо	6%	2,71	2,67	2,59
Потребление холодной воды, м3/чел	3,63	неприменимо	неприменимо	6%	3,57	3,52	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	246,32	неприменимо	неприменимо	6%	242,62	238,93	231,54

16. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, д. 9

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	0,40	неприменимо	неприменимо	6%	0,39	0,39	0,38
Потребление холодной воды, м3/чел	9,20	неприменимо	неприменимо	6%	9,06	8,92	8,65
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,92	неприменимо	неприменимо	6%	1,89	1,86	1,81

17. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, пр. Кирова, д. 30

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	1,33	неприменимо	неприменимо	6%	1,31	1,29	1,25
Потребление холодной воды, м3/чел	2,67	неприменимо	неприменимо	6%	2,63	2,59	2,51
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,45	неприменимо	неприменимо	6%	1,43	1,41	1,36

18. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Олега Кошевого, д. 14/2

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	1,50	неприменимо	неприменимо	6%	1,48	1,46	1,41
Потребление холодной воды, м3/чел	1,00	неприменимо	неприменимо	6%	0,99	0,97	0,94
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,40	неприменимо	неприменимо	6%	8,27	8,15	7,89

19. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	0,67	неприменимо	неприменимо	6%	0,66	0,65	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление холодной воды, м3/чел	2,67	неприменимо	неприменимо	6%	2,63	2,59	2,51
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,52	неприменимо	неприменимо	6%	25,13	24,75	23,99

20. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 94

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	4,00	неприменимо	неприменимо	6%	3,94	3,88	3,76
Потребление холодной воды, м3/чел	15,25	неприменимо	неприменимо	6%	15,02	14,79	14,34
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,13	неприменимо	неприменимо	6%	23,77	23,40	22,68

21. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, проезд Рыбный, д. 8

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	0,17	неприменимо	неприменимо	6%	0,16	0,16	0,16
Потребление холодной воды, м3/чел	1,42	неприменимо	неприменимо	6%	1,40	1,37	1,33
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	52,59	неприменимо	неприменимо	6%	51,80	51,01	49,43

22. Часть здания по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	1,22	неприменимо	неприменимо	6%	1,20	1,19	1,15
Потребление холодной воды, м3/чел	6,21	неприменимо	неприменимо	6%	6,12	6,03	5,84
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	58,31	неприменимо	неприменимо	6%	57,44	56,56	54,81

23. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 4. Аренда

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	1,86	неприменимо	неприменимо	6%	1,83	1,80	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление холодной воды, м3/чел	6,00	неприменимо	неприменимо	6%	5,91	5,82	5,64
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	63,39	неприменимо	неприменимо	6%	62,44	61,49	59,59

24. Нежилые помещения в МКД по адресу: г. Мурманск, проезд Рыбный, д. 8. Аренда

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	1,67	неприменимо	неприменимо	6%	1,64	1,62	1,57
Потребление холодной воды, м3/чел	7,67	неприменимо	неприменимо	6%	7,55	7,44	7,21
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	41,25	неприменимо	неприменимо	6%	40,63	40,01	38,77

25. Здание по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87. Аренда

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	65,38	29,7	55%	13%	63,27	61,15	56,93
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	9,52	5,2	48%	9%	9,31	9,10	8,68
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	73,36	33,3	57%	14%	70,76	68,16	62,96