

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.03.2026 № 1305

Изменения в порядок организации размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 1462 (в ред. постановлений от 19.09.2013 № 2460, от 05.06.2014 № 1748, от 22.08.2014 № 2708, от 18.09.2014 № 3018, от 25.11.2014 № 3884, от 25.03.2015 № 790, от 29.01.2016 № 194, от 01.11.2016 № 3316, от 26.12.2016 № 3959, от 15.04.2021 № 1014, от 12.07.2021 № 1847, от 21.06.2022 № 1661, от 01.02.2023 № 317, от 21.03.2023 № 945, от 07.07.2023 № 2484, от 25.12.2023 № 4549, от 26.03.2024 № 1161, от 25.09.2024 № 3159, от 18.11.2024 № 3728, от 03.03.2025 № 840, от 24.06.2025 № 3240, от 10.09.2025 № 5087, от 03.12.2025 № 6866)

1. Абзац 1 пункта 3.7 раздела 3 порядка изложить в новой редакции:
«3.7. Требования, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка, не распространяются на размещение нестационарных торговых объектов при проведении ярмарок, выставок, выездной торговли.»

2. Пункт 4.1 раздела 4 порядка изложить в новой редакции:
«4.1. Нестационарные торговые объекты, расположенные на типовых улицах, а также в скверах и парках, должны иметь лаконичное (простое) архитектурное решение, а расположенные на исторических улицах могут быть умеренно декорированы элементами в классическом стиле.

Рядом стоящие нестационарные торговые объекты должны быть одной высоты и глубины и иметь одинаковое цветовое и стилистическое решение.

При отделке фасадов нестационарных торговых объектов необходимо использовать дерево (обработанное прозрачной или цветной пропиткой в натуральных оттенках дерева), металлические и алюминиевые композитные панели квадратного и прямоугольного форматов в оттенках темно-серого, черного цветов. Также возможно применение фиброцементных плит и штукатурки для отделки стен, плоского металлического сайдинга с покрытием под дерево в натуральных оттенках.

Допускается включение композитных панелей в ненасыщенных оттенках охры (светло-желтый, коричнево-желтый, красно-коричневый, красно-оранжевый).

Запрещается использовать насыщенные цвета и глянцевые материалы в отделке, металлический и пластиковый сайдинг (за исключением металлического с покрытием под дерево), профлист и сотовый поликарбонат.

Переплеты остекления, рольставни должны быть темно-серого, черного или темно-коричневого цвета.

Внешний вид нестационарных торговых объектов, размещаемых на земельных участках вне зависимости от формы собственности этих земельных участков, должен соответствовать типовым эскизным проектам (приложение № 10 к настоящему Порядку) либо индивидуальному эскизному проекту, согласованному комитетом территориального развития и строительства администрации города Мурманска.».

3. Абзац третий подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 считать абзацем четвертым подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4.

4. Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 порядка дополнить новым третьим абзацем следующего содержания:

«Требования к максимально допустимой высоте торговых павильонов (3,5 м) не распространяются на торговые павильоны, установленные до 01.03.2015.».

5. Пункт 4.3 раздела 4 порядка изложить в новой редакции:

«4.3. Информационное оформление нестационарного торгового объекта включает одну информационную табличку (режимник) и одну вывеску:

а) информационная табличка (режимник) - это информационная конструкция, предназначенная для размещения сведений, обязательных для распространения в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

На информационной табличке размещаются следующие сведения об организации: организационно-правовая форма и фирменное наименование, ИНН, режим работы, адрес (для юридических лиц). Допускается размещение телефона.

Информационная табличка может быть выполнена в виде:

- пленочной аппликации на светопрозрачном проеме входной двери;
- несветовой конструкции или световой конструкции с внутренним подсветом на двери или фасаде без отступа плоскости крепления к нестационарному торговому объекту.

Размеры информационной таблички составляют не более 0,20 м по ширине и 0,30 м по высоте, глубина таблички - не более 0,03 м. Допускается изготовление информационных табличек из металла, пластика, композита или стекла;

б) вывеска - это информационная конструкция, которая содержит наименование организации, учреждения, объекта торговли или оказания услуг, товарный знак или логотип организации. Допускается указание профиля деятельности.

Высота вывески - не более 0,4 м на лицевом фасаде нестационарного объекта в виде отдельных объемных световых букв. Допускается размещение графического элемента, логотипа или товарного знака. Запрещается внешний подсвет вывесок.

Согласование вывески осуществляет структурное подразделение администрации города Мурманска, уполномоченное в сфере строительства, в соответствии с требованиями административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование

дизайн-проекта размещения вывески», утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 24.04.2023 № 1495.

Внутри витрин и/или оконных проемов нестационарных торговых объектов допускается размещение перечня (ассортимента) продукции общим объемом не более 30 % соответствующего проема.

Допускается вывеска в виде пленочной аппликации высотой не более 0,4 м для мобильных торговых объектов. Такие вывески согласовываются в составе внешнего вида нестационарного торгового объекта.».

6. Пункт 4.4 раздела 4 порядка изложить в новой редакции:

«4.4. Субъектам торговли и (или) оказания услуг при информационном оформлении нестационарных торговых объектов запрещается:

- размещение крышных информационных конструкций;
- размещение вывесок на боковых торцах, навесах нестационарного торгового объекта;
- размещение вывесок в виде световых и несветовых коробов, в виде отдельных световых или несветовых букв на подложке;
- размещение рекламных конструкций;
- размещение баннеров, ткани, картона, бумаги, пленочных аппликаций и т.д. с рекламной или иной информацией;
- использование подсветки независимо от способа исполнения: в виде светодиодных лент, окантовочных световых элементов, лампочек.».

7. Пункт 5.1 раздела 5 порядка изложить в новой редакции:

«5.1. Согласование общего внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Мурманск осуществляет комиссия, состав которой утвержден постановлением администрации города Мурманска от 24.06.2025 № 3238, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 24.02.2025 № 715.».

8. Пункт 5.6 раздела 5 порядка изложить в новой редакции:



«5.6. Требования к согласованию внешнего вида НТО не распространяются на размещение нестационарных торговых объектов при проведении ярмарок, выставок, выездной торговли.».

9. В абзаце 10 пункта 2.2 раздела 2 приложения № 9 к порядку слова «предусмотренного Схемой размещения» заменить словами «предусмотренного настоящим Договором».


10. Дополнить порядок новым приложением № 10 согласно приложению к настоящим изменениям.

Типовые эскизные проекты нестационарных торговых объектов для размещения
на территории муниципального образования город Мурманск

Внешний вид	Описание
Торговый павильон	
<p>Вариант 1 (визуализация)</p> 	<p>Каркас – металлические конструкции из профильных труб различных сечений. Высота – 3,5 м. Ширина – 5,0 м. Длина – 3,0 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Дверь (служебный вход) – металлическая коричневого цвета RAL - 8017, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта. Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017. Козырек (фриз) – алюминиевая композитная панель коричневого цвета RAL – 8024. Наружная декоративная отделка (глухие стены) – алюминиевые композитные панели коричневого цвета RAL – 8017 и деревянные бруски натурального цвета</p>

Внешний вид	Описание
<p data-bbox="147 280 501 309">Вариант 2 (визуализация)</p>  	<p data-bbox="954 280 1563 309">Каркас – металлические профильные трубы.</p> <p data-bbox="954 317 1160 346">Высота – 3,5 м.</p> <p data-bbox="954 354 1173 383">Ширина – 6,0 м.</p> <p data-bbox="954 391 1151 419">Длина – 3,1 м.</p> <p data-bbox="954 427 1503 456">Стены – сэндвич-панели с утеплителем.</p> <p data-bbox="954 464 1469 493">Пол – сэндвич-панели с утеплителем.</p> <p data-bbox="954 501 1805 529">Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.</p> <p data-bbox="954 537 2040 604">Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7021.</p> <p data-bbox="954 612 2040 679">Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7021.</p> <p data-bbox="954 687 2040 790">Дверь (служебный вход) – металлическая серого цвета RAL - 7022, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта.</p> <p data-bbox="954 798 2040 865">Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-серого цвета RAL – 7021.</p> <p data-bbox="954 873 1805 901">Козырек (фриз) – фасадные кассеты серого цвета RAL – 7031.</p> <p data-bbox="954 909 2040 976">Наружная декоративная отделка – фасадные кассеты серого цвета RAL – 7031.</p> <p data-bbox="954 984 2040 1051">Наружная декоративная отделка (глухие стены) – металлические панели (за исключением металлопрофиля) серого цвета RAL - 7031</p>
Внешний вид	Описание

Вариант 3 (визуализация)



Каркас – металлические профильные трубы.

Высота – 3,0 м.

Ширина – 2,8 м.

Длина – 4,1 м.

Стены – сэндвич-панели с утеплителем.

Пол – сэндвич-панели с утеплителем.

Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.

Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017, с фасада и торца.

Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.

Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017.

Козырек (фриз) – кассеты из алюкобонда темно-коричневого цвета RAL – 8017.

Наружная декоративная отделка с фасада и торца – кассеты из алюкобонда коричневого цвета RAL – 8024.

Наружная декоративная отделка задней стены – металлические панели (за исключением металлопрофиля) коричневого цвета RAL - 8024

Внешний вид

Описание

Вариант 4 (визуализация)

Каркас – металлические профильные трубы.



Высота – 3,5 м.
 Ширина – 3,5 м.
 Длина – 5,0 м.
 Стены – сэндвич-панели с утеплителем.
 Пол – сэндвич-панели с утеплителем.
 Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.
 Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.
 Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.
 Дверь (служебный вход) – металлическая коричневого цвета RAL – 8024, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта.
 Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017.
 Козырек (фриз) – деревянные бруски коричневого цвета RAL – 8024.
 Наружная декоративная отделка – деревянные бруски коричневого цвета RAL – 8024 и алюминиевые композитные панели коричневого цвета RAL – 8017

Внешний вид

Описание

Киоск

Вариант 1 (визуализация)

Каркас – металлические профильные трубы.

	<p>Высота – 3,5 м. Ширина – 3,0 м. Длина – 4,0 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Дверь – металлическая коричневого цвета RAL – 8024. Рольставни на окна – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017. Наружная декоративная отделка – фасадные алюминиевые кассеты или металлические панели (за исключением металлопрофиля) коричневого цвета RAL – 8024 с деревянными элементами RAL – 8023</p>
<p>Вариант 2 (визуализация)</p> 	<p>Каркас – металлические профильные трубы. Высота – 3,5 м. Ширина – 3,0 м. Длина – 3,0 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7026. Дверь – металлическая серого цвета RAL – 7047. Рольставни на окна – электрические или механические темно-серого цвета RAL – 7026. Козырек (фриз) – деревянные бруски темно-серого цвета RAL – 7001. Наружная декоративная отделка – металлические композитные панели светло-серого цвета RAL – 7047</p>
<p>Внешний вид</p>	<p>Описание</p>
<p>Торговая палатка</p>	
<p>Вариант 1 (визуализация)</p>	<p>Каркас – легковозводимая сборно-разборная щитовая деревянная конструкция. Высота – 3,1 м. Ширина – 3,0 м.</p>

	<p>Длина – 3,0 м. Стены – щитовые панели из деревянных брусков. Пол – дерево. Кровля – односкатная. Прилавок – деревянная доска, обработанная прозрачной пропиткой в натуральных оттенках дерева RAL – 1003. Козырек (фриз) – деревянные бруски, обработанные прозрачной пропиткой в натуральных оттенках дерева RAL – 1003. Наружная декоративная отделка – деревянные бруски, обработанные прозрачной пропиткой в натуральных оттенках дерева RAL – 1003</p>
<p>Вариант 2 (визуализация)</p> 	<p>Каркас – легковозводимая сборно-разборная щитовая деревянная конструкция. Высота – 3,1 м. Ширина – 2,0 м. Длина – 5,0 м. Пол – дерево. Кровля – односкатная. Прилавок – деревянная доска, обработанная прозрачной пропиткой в натуральных оттенках дерева RAL – 1003. Нижняя часть палатки – деревянные панели темно-коричневого цвета RAL – 8017. Козырек (фриз) – деревянные панели темно-коричневого цвета RAL – 8017. Наружная декоративная отделка – деревянные бруски, обработанные прозрачной пропиткой в натуральных оттенках дерева RAL – 1003</p>
<p>Внешний вид</p>	<p>Описание</p>
<p>Вариант 3 (визуализация)</p>	<p>Каркас – стальная труба. Покрытие каркаса – порошковая краска. Высота – 3,1 м. Ширина – 2,0 м. Длина – 5,0 м.</p>

	<p>Материал крыши и стенок – синтетическая ткань с водоотталкивающей пропиткой, устойчивая к воздействию солнечных лучей с проклеенными швами (Oxford 300D). Цвет палатки – белый RAL – 9003 или синий RAL – 5010</p>
<p>Вариант 4 (визуализация)</p> 	<p>Каркас – стальная труба. Покрытие каркаса – порошковая краска. Высота – 3,1 м. Площадь - 9 кв.м. Материал крыши – синтетическая ткань с водоотталкивающей пропиткой, устойчивая к воздействию солнечных лучей с проклеенными швами (Oxford 300D). Нижняя часть палатки – ламинированные деревянные панели белого цвета RAL – 9003 или синего цвета RAL – 5010. Прилавок – деревянные панели, обработанные прозрачной пропиткой в натуральных оттенках дерева RAL – 1003. Цвет палатки – белый RAL – 9003 или синий RAL – 5010</p>